

41φ FFストーブ部材 延長セット 給気ホース仕様



・フッ素製リングを使用しております。
・排気にはステンレス管、給気にはホースをご使用下さい。

商品名	規格
H41-HF-05	0.5 M延長セット
H41-HF-10	1 M延長セット
H41-HF-15	1.5 M延長セット
H41-HF-20	2 M延長セット

商品名	規格	パッケージ品用JANコード
H41-HF-05 (P)	0.5 M延長セット	4993838325208
H41-HF-10 (P)	1 M延長セット	4993838325239
H41-HF-15 (P)	1.5 M延長セット	4993838325215
H41-HF-20 (P)	2 M延長セット	4993838325222

セット内容

部品名	商品名	H41-HF-05	H41-HF-10	H41-HF-15	H41-HF-20
H 41- SL 05		1本	-	1本	-
H 41- SL 10		-	1本	1本	-
H 41- SL 20		-	-	-	1本
H 41-115 L		-	1本	1本	-
H 41- E 90		2個	2個	2個	2個
H 41- SP		3個	4個	5個	3個
H 41- TK		2個	2個	3個	3個
H 41- H J		-	1個	1個	1個
H 41- H J E		1個	1個	1個	1個
断熱カバー		0.5M	1M	1.5M	2M
給気ホース		0.5M	1M	1.5M	2M


41φ FFストーブ部材 スライド管



・フッ素製リングを使用しております。
・事故防止のため、接続時は必ず別売ストップリングで固定して下さい。

商品名	全長(mm)	入数
H41-SL02	173 ~ 217	10
H41-SL03	220 ~ 320	10
H41-SL05	323 ~ 517	10
H41-SL10	570 ~ 1019	10
H41-SL20	1060 ~ 2000	10

商品名	全長(mm)	パッケージ品用JANコード
H41-SL02 (P)	173 ~ 217	4993838304005
H41-SL03 (P)	220 ~ 320	4993838304012
H41-SL05 (P)	323 ~ 517	4993838304029
H41-SL10 (P)	570 ~ 1019	4993838304036
H41-SL20 (P)	1060 ~ 2000	4993838304043



図面ダウンロード




41φ FFストーブ部材 直管



・フッ素製リングを使用しております。
・事故防止のため、接続時は必ず別売ストップリングで固定して下さい。

商品名	全長(mm)	入数
H41-500L	500	10
H41-1000L	1,000	10

商品名	全長(mm)	パッケージ品用JANコード
H41-500L (P)	500	4993838304104
H41-1000L (P)	1,000	4993838304111



図面ダウンロード




41φ FFストーブ部材 短管



・フッ素製リングを使用しております。
・事故防止のため、接続時は必ず別売ストップリングで固定して下さい。

商品名	全長(mm)	入数
H41-115L	115	10

商品名	全長(mm)	パッケージ品用JANコード
H41-115L (P)	115	4993838304128



図面ダウンロード



41φ FFストーブ部材 フレキ管




パッケージ品の荷姿です

- ・フッ素製Oリングを使用しております。
- ・事故防止のため、接続時は必ず別売ストップリングで固定して下さい。

商品名	全長(mm)	入数
H41-F16	160	10
H41-F25	250	10
H41-F35	350	10
H41-F50	500	10

商品名	全長(mm)	パッケージ品用JANコード
H41-F16 (P)	160	4993838304203
H41-F25 (P)	250	4993838304210
H41-F35 (P)	350	4993838304227
H41-F50 (P)	500	4993838304234



図面ダウンロード



41φ FFストーブ部材 エルボ




パッケージ品の荷姿です

- ・フッ素製Oリングを使用しております。
- ・事故防止のため、接続時は必ず別売ストップリングで固定して下さい。

商品名	規格	入数
H41-E90	90° エルボ	10

商品名	規格	パッケージ品用JANコード
H41-E90 (P)	90° エルボ	4993838304302



図面ダウンロード



41φ FFストーブ部材 S字エルボ




パッケージ品の荷姿です

- ・フッ素製Oリングを使用しております。
- ・事故防止のため、接続時は必ず別売ストップリングで固定して下さい。

商品名	入数
H41-ES-C	10

商品名	パッケージ品用JANコード
H41-ES-C (P)	4993838304319




図面ダウンロード



41φ FFストーブ部材 ジョイント



商品名	規格
H41-オスオスソケット	41φオス×41φオス



図面ダウンロード




41φ FFストーブ部材 ストップリング(H40、H41兼用)



パッケージ品の荷姿です

商品名	パッケージ品用JANコード
H41-SP	

H41-SP 1ヶ入 (P)	4993838341369
H41-SP 2ヶ入 (P)	4993838304326



図面ダウンロード



41φ FFストーブ部材 取付金具(H40、H41兼用)




パッケージ品の荷姿です

・排気管と給気ホースを一緒に固定できます。

商品名	色
H41-TK	アイボリー色

商品名	色	パッケージ品用JANコード
H41-TK (P)	アイボリー色	4993838304333



図面ダウンロード



41φ FFストーブ部材 給気ホースジョイント(H40、H41兼用)



パッケージ品の荷姿です

・HJEは器具本体またはトップとの接続に使用します。
・HJはホース同士の延長時に使用します。

商品名	色
H41-HJE	グレー
H41-HJ	グレー

商品名	色	パッケージ品用JANコード
H41-HJE (P)	グレー	4993838304364
H41-HJ (P)	グレー	4993838304357

41φ FFストーブ部材 給気ホース(H40、H41兼用)



・FFストーブ等の給気用としてご使用ください。
・耐熱温度：80℃

商品名	全長(m)	規格
HN 41-KH1	1	右巻
HN 41-KH2	2	右巻
HN 41-KH3	3	右巻
HN 41-KH4	4	右巻
HN 41-KH5	5	右巻

商品名	全長(m)	規格	パッケージ品用JANコード
HN 41-KH1 (P)	1	右巻	4993838317005
HN 41-KH2 (P)	2	右巻	4993838317012
HN 41-KH3 (P)	3	右巻	4993838317029
HN 41-KH4 (P)	4	右巻	4993838317036
HN 41-KH5 (P)	5	右巻	4993838304340

41φ FFストーブ部材 給気ホース(H40、H41兼用)



・FFストーブ等の給気用としてご使用ください。
・耐熱温度：80℃

商品名	色	全長(m)	規格
HN 41-フレキホース1M	アイボリー	1	右巻
HN 41-フレキホース 2M	アイボリー	2	右巻
HN 41-フレキホース 3M	アイボリー	3	右巻
HN 41-フレキホース 4M	アイボリー	4	右巻
HN 41-フレキホース 5M	アイボリー	5	右巻

41φ FFストーブ部材 フレキホース用カフス(H40、H41兼用)



・器具本体とトップとの接続に使用します。

商品名	色
HN 41-フレキホース用カフス	アイボリー

41φ FFストーブ部材 ワイヤーバンド(H40、H41兼用)



・H41-HJEまたはH41-HJの止めバンドとして使用して下さい。

商品名
ワイヤーバンド 41φ

41φ FFストーブ部材 Oリング



パッケージ品の荷姿です

商品名	材質
H41-OF	フッソゴム
H41-OS	シリコンゴム

商品名	材質	パッケージ品用JANコード
H41-OF 2ヶ入 (P)	フッソゴム	4993838318125
H41-OS 2ヶ入 (P)	シリコンゴム	4993838318026

FFストーブ用断熱カバー



パッケージ品の荷姿です

- ・材質：耐熱アラミド繊維
- ・耐熱温度：250℃
- ・排気部材のやけど、結露防止としてご使用ください。

商品名	規格	(m)
HDC-40断熱カバー 1M	35 ~ 50φ用	1
HDC-40断熱カバー 2M		2
HDC-40断熱カバー 3M		3
HDC-40断熱カバー 4M		4
HDC-40断熱カバー 5M		5
HDC-40断熱カバー 10M		10
HDC-40断熱カバー 50M		50

商品名	規格	(m)	パッケージ品用JANコード
HDC-40断熱カバー 1M (P)	35 ~ 50φ用	1	4993838315100
HDC-40断熱カバー 2M (P)		2	4993838315094
HDC-40断熱カバー 3M (P)		3	4993838315032
HDC-40断熱カバー 4M (P)		4	4993838315087
HDC-40断熱カバー 5M (P)		5	4993838315070
HDC-40断熱カバー 10M (P)		10	4993838315056

ガラスパイルカバー



- ・材質：ガラス繊維
- ・耐熱温度：700℃
- ・排気部材のやけど、結露防止としてご使用ください。

商品名	規格	(m)
ガラスパイルカバーφ35-41 1M	35 ~ 41φ用	1
ガラスパイルカバーφ35-41 2M		2
ガラスパイルカバーφ35-41 3M		3
ガラスパイルカバーφ35-41 4M		4
ガラスパイルカバーφ35-41 5M		5
ガラスパイルカバーφ35-41 10M		10